2025 年度新

医師による登園許可書(医師記入の意見書)

下記の病名(該当疾患に〇して下さい)

| インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 |
|-----------------|----------------------|
| 麻疹 | 腸管出血性大腸菌感染症(o157 など) |
| 風疹 | 咽頭結膜炎(プール熱)(アデノウィルス) |
| 水痘 (みずぼうそう) | 流行性角結膜炎(アデノウィルス) |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 急性出血性結膜炎 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 百日咳 |
| 結核 | |

医師に意見書を記入してもらう感染症です。登園めやすです。

参考にしてください。

| 感染症名 | 感染しやすい期間(※) | 登園のめやす |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 麻疹 | 発症1日前から発しん出 | 解熱後3日を経過していること |
| | 現 後の4日後まで | |
| 風疹 | 発しん出現の7日前から7 | 発しんが消失していること |
| | 日後くらい | |
| 水痘(みずぼうそ | 発しん出現1~2日前か | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化して |
| う) | ら痂皮(かさぶた)形成ま | いること |
| | で | |
| 流行性耳下腺炎 | 発症3日前から耳下腺腫 | 耳下腺、顎下腺せん、舌下腺の腫脹が発現 |
| (おたふくかぜ) | 脹後4日 | してから5日経過し、かつ全身状態が良 |
| | | 好になっていること |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | _ | 医師により感染の恐れがないと認められ |
| | | ていること |
| 新型コロナウイル | 発症後5日間 | 発症から 5 日経過し、かつ症状軽快後 1 |
| ス感染症 | | 日を経過すること |
| インフルエンザ | 症状が有る期間(発症前24 | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後 |
| | 時間から発病後3日程度 | 2日経過していること(乳幼児にあって |
| | までが最も感染力が強い) | は、3日経過していること) |
| 結核 | _ | 医師により感染の恐れがないと認められ |
| | | ていること |
| 咽頭結膜炎 | 発熱、充血等の症状が出現 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2 |
| (プール熱) | した数日間 | 日経過していること |
| 流行性角結膜炎 | 充血、目やに等の症状が出 | 結膜炎の症状が消失していること |
| | 現した数日間 | |
| 急性出血性結膜炎 | _ | 医師により感染の恐れがないと認められ |
| | | ていること |
| 五口吃 | 抗菌薬を服用しない場合、 | 特有の咳が消失していること又は適正な |
| 百日咳 | 咳出現後3週間を経過す | 抗菌性物質製剤による5日間の治療が終 |
| | るまで | 了していること |
| 腸管出血性大腸菌 | _ | 医師により感染のおそれがないと認めら |
| 勝官出血性人勝困 感染症 (o157 な | | れていること。(無症状病原体保有者の場 |
| 窓条症 (0137 な | | 合、トイレでの排泄習慣が確立している |
| | | 5歳以上の小児については出席停止の必 |
| | | 要はなく、また、5歳未満の子どもについ |
| | | ては、2回以上連続で便から菌が検出さ |
| | | れなければ登園可能である。) |

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(一)としている。